

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO VIGENCIA 2023

ELABORADO POR:  
DIANA PATRICIA VILLAR  
CONTROL INTERNO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN  
DEL CESAR LA GUAJIRA.

SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA, 10 DE FEBRERO DE  
2023



C-CER214900



certificados en Calidad

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## INTRODUCCION

En el marco de los lineamientos establecidos mediante la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del **Estado** y se dictan otras disposiciones”, y teniendo en cuenta lo descrito en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control Interno”, donde se define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”:

La Oficina de Control del Instituto de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, La Guajira en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el seguimiento se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles.

El presente informe de seguimiento contiene recomendaciones en el marco del rol de asesoría a la Alta Dirección, con el fin de aportar al mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional.

## OBJETIVO

Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en EL INFOTEP, de acuerdo con los requisitos normativos contemplados en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Así como realizar el seguimiento al Plan de mejoramiento.

## DESARROLLO

### Objetivos de SST

Se adelantaron entrevistas al Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y a la responsable del SG-SS. En estas sesiones se solicitó ampliación de información de la documentación aportada.



C-CER214900



ertificados en Calidad

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

De igual forma se evidenció que los objetivos del SG-SST no se encuentran publicados en la página web de la entidad.

Por otra parte, no se evidenció una revisión de la política y los objetivos del SG-SST para la vigencia 2020 de acuerdo con lo previsto en el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019:

*“(…) Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el empleador. (…)” (subrayado fuera del texto).*

### **Capacitación miembro del COPASST**

Capacitación de los integrantes del COPASST de las responsabilidades que les asigna la Ley:  
Para la vigencia 2022 no se evidenciaron registros de capacitación a los miembros del COPASST. Lo anterior incumple con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.6.5 y subsiguientes del Decreto 1072 de 2015 así como el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 el cual establece: *“(…)Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. (…)”* No se evidenció un programa de actividades de capacitación dirigidas a los integrantes del COPASST.

### **Evaluaciones médicas ocupacionales**

No se evidencia la definición de la frecuencia con la que se deben realizar las evaluaciones médicas periódicas

Lo anterior contraviene lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 16 *“(…)Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.*

Se tiene evidencia de los soportes de solicitud, oficio de necesidad de los mismos y el diagnóstico de las condiciones de salud.

### **Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales**



**ertificados en Calidad**

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

No se evidenció caso de reporte de accidente de trabajo en el INFOTEP.

### **Incidencia de la Enfermedad Laboral**

No se evidenció en la hoja de vida del indicador la frecuencia mes a mes de la incidencia de la enfermedad laboral para el año sin embargo, no se encontró evidencia de la clasificación del origen de la incidencia de las enfermedades laborales en relación con los peligros/riesgos identificados, incumpliendo el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019: “(...) *Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) (...)*”

### **Programa de capacitación Anual en SST**

Se evidenció el Plan Anual de Capacitación 2022 elaborado por la dependencia de Talento Humano, el cual incluye un componente de Riesgo Psicosocial a manera de descripción de los hallazgos del programa en el año 2019 pero no se encontró el Plan de Capacitación Anual 2022 específico del SG-SST en donde se detallen actividades, fechas y responsables entre otros.

Lo anterior incumple con el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015:

*“(...) **Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST.** El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. (...)” (subrayado fuera del texto).*

Incumple de igual forma con el artículo 16 de la resolución 0312 de 2019: “(...) *Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización. (...)*”

En consecuencia, no se pudo verificar la revisión del Plan Anual de Capacitación por parte del COPASST y el



**ertificados en Calidad**

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

representante de la dirección para la vigencia 2022, lo cual incumple con lo previsto en el párrafo 1° del artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015: “(...)El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora. (...)”

### **Ausentismo Laboral**

Se evidenció hoja de vida del indicador, donde se encuentra la frecuencia mes a mes del ausentismo laboral, pero no se observó la relación del evento con los peligros/riesgos identificados, incumpliendo el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “(...) Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) (...)”

### **Funcionamiento del Comité de Convivencia**

Se pudo evidenciar programación y registros de las actividades adelantadas por el Comité de Convivencia durante la vigencia. de manera tal que se le dio cumplimiento a las funciones enumeradas en los artículos 6 al 8 de la Resolución 652 de 2012.

### **Valoración de los riesgos:**

### **Indicadores de sistema de gestión:**



**ertificados en Calidad**

### **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



C-CER214900



ertificados en Calidad

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL**

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

<b>OBJETIVO:</b>	implementar la normatividad exigida por el ministerio de trabajo a través de la mejora continua el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, propiciando bienestar y la salud de todos los colaboradores, previniendo enfermedades y accidentes laborales, promoviendo hábitos de vida saludable y dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable	
<b>ALCANCE:</b>	En todos los funcionarios infotep	
<b>META:</b>	100%	

INDICADORES

2022		METAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												ANÁLISIS DE AVANCE CUALITATIVO	AVANCE CUANTITATIVO
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE		
autoevaluación de los estándares mínimo sst	realizar la evaluación inicial de los estándares mínimos en sst- resolución 0312/2019	centro de trabajo seguro	sst arl												evaluación inicial; capacitaciones, reuniones	60%	
Programar capacitaciones, inspecciones de seguridad y las actividades de promoción y prevención para el personal que labora en la	Actualizar el plan de trabajo anual, que cubra a todas las partes interesadas, áreas y sedes de trabajo y cubra peligros	aplicar normatividades vigentes	sst												actualización de la matriz legal	60%	
<b>Revisión y análisis de la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales aplicables en SST</b>	Actualizar los requisitos legales aplicables a la entidad y diligenciar la matriz de identificación y evaluación de	revisión de matriz de peligro	sst												actualizar la matriz de peligro y establecer los controles establecidos	100%	
<b>Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles.</b>	Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente	política firmada-fechada	sst												revisión y actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo	100%	
<b>Revisión de la Política de SGSST</b>	Revisar y/o actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la institución.	Actualizar plan de emergencia	sst												revisión de plan de emergencia de la institución	100%	
<b>capacitación y entrenamiento a los brigadistas de emergencia de la institución</b>	Talleres prácticos de entrenamiento de primeros auxilios, evaluación, incendio	No. 16 brigadista capacitados													curso primeros auxilios, manejo de explosivos	100%	
<b>Realizar del simulacro de emergencia en la institución</b>	Invitación a las diferentes entidades, grupo de brigadista de la institución para su acompañamiento realización del simulacro evaluación del simulacro	simulacro	grupo de brigadista sst funcionarios												Realización del simulacro institucional de atención de emergencia en apoyo con los estudiantes, docentes, administrativos. Evaluación del simulacro.	100%	
<b>Realizar inducción al SG-SST.</b>	Realizar inducción a todo el personal que ingresa a la institución.	personal capacitado	sst, Talento Humano												inducción (catedrático- contratistas) nuevos en la institución, en materia de SST	50%	
<b>Realizar re-inducción al SG-SST.</b>	Realizar re-inducción a los colaboradores de la institución	personal capacitado	sst, Talento Humano													100%	
<b>Realizar inspecciones de seguridad</b>	Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas. Realizar inspecciones localizadas	Lugar de trabajo seguro y adecuado	sst												Inspecciones permanentes en la institución (infraestructura, planta física, equipo)	50%	
<b>Revisar la pertinencia de mediciones ambientales una vez analizado con la matriz de peligros y riesgos</b>	Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros priorizados identificados		sst, piga													60%	
<b>estadísticas de ausentismo ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	Realizar seguimiento a los indicadores del SGSST en cuanto a las estadísticas de ausentismo y accidentes de trabajo	Informe de ausentismo/at	sst												severidad de accidentes de trabajo ocurridos en el lugar de trabajo		
<b>PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN</b>	Actualizar los datos de los funcionarios	Base de datos actualizada	talento Humano, sst													100%	
<b>realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos</b>	exámenes médicos ocupacionales	Conocer el Diagnóstico condiciones de salud de los funcionarios notificar recomendaciones médicas ocupacionales	sst, Talento Humano												Solicitud de exámenes médicos ocupacionales vigencia 2022 Necesidades de exámenes médicos ocupacionales	20%	
<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BIOMECANICO Y VISUAL)</b>	Ejecutar actividades en prevención de enfermedades de origen laboral (BIOMECANICO- VISUAL). ejecutar las actividades R biomecanico (pausas activas)	Charlas de higiene postural, El 60% de los funcionarios que realicen pausas activa en su jornada laboral. El 40% de los funcionarios que adopte una correcta higiene postural en su puesto de trabajo Mejorar las condiciones en un 50% de los funcionarios con diagnósticos visual	sst												Pausas activas computadores funcionario infotep Charla higiene postural en la oficina Yoga Visual	60%	
<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CARDIOVASCULAR Y PSICOSOCIAL)</b>	Ejecutar actividades de prevención de enfermedades de origen psicosocial y cardiovascular (ESTILO DE VIDA SALUDABLE SCADIR) Gestión y desarrollo hábitos y estilos de vida saludable	charla manejo del estrés, manejo de emociones, motivación laboral Mejorar el estilo de vida en un 60% de los funcionarios con diagnósticos cardiovasculares	sst												Charlas Motivación Laboral Mesoterapia	50%	
<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (RIESGO BIOLÓGICO)</b>	Ejecutar actividades para riesgo Biológico	Cumplimiento plan de bioseguridad	SST												autocuidado	80%	
		Actividades de prevención virus															
		<b>Subtotal</b>														<b>74,38%</b>	
		<b>TOTAL</b>															


IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 1 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO A SOCIAO	ELIMINACIÓN
gestion estrategica	Area Administrativa	Area Administrativa	Area Administrativa	si	si	exposición agente biologico en areas comunes	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	I	No aceptable	ninguno	ninguno	ninguno	Insumos especificos para el ambiente de trabajo	señalización lavado de manos	uso de tapaboca en estado gripal
gestio estrategica	Area Administrativa	Area Administrativa	Area Administrativa	si	si	Posiciones Indevidas	Dolores Lumbrales, Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	Hernia Discal	si	ninguno	Implementacion de sillas Biomecanicas	Generar y Aplicar tecnicas de higiene postural	
Area Administrativa	Area Administrativa	Area Administrativa	Area Administrativa	si	si	F. de riesgo Biomecanico		Ninguno	Ninguno		2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable		si	ninguno	Se debe implementar una silla ergonomica para la labor		
Area Administrativa	Area Administrativa	Area Administrativa	Area Administrativa	si	si	psicosocial		Ninguno	Ninguno		2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable		si	ninguno			


**INFORMACION TECNICA PROFESIONAL**  
 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
 Teléfono: 57 (5) 7740404  
 Web: www.infotep.edu.co  
 Email: infotep@infotep.edu.co  
 San Juan del Cesar - La Guajira Colombia



IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 2 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERENCIÓN				
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO A SOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA
Planeacion	Planeacion	Planeacion	Planeacion	si	Poca iluminacion	F. de riesgo Fisico	Problemas opticos por poca iluminacion	Adeaptar Velas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	Perdidas o Problemas en la vision	si	ninguno	Implementar una lampara	ninguno	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo
Planeacion	Planeacion	Planeacion	Planeacion	si	exposicion agente biologico en areas comunes	F. de riesgo Biologico	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	I	No aceptable	control especifico	gripe	si	ninguno	ninguno	ninguno	Insumos especificos para el ambiente de trabajo	
Planeacion	Planeacion	Planeacion	Planeacion	si	Poca iluminacion	F. de riesgo Fisico	Problemas opticos por poca iluminacion	Adeaptar Velas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	Perdidas o Problemas en la vision	si	ninguno	Implementar una lampara	ninguno	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo

IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 3 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERENCION							
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO A ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS / EPP
Sistemas y Comunicaciones	Area Administrativa			si.	Falta de Iluminacion	F. de riesgo Físico	Ojeras, Problemas en la vision	Implementar mas Iluminación	Ninguno	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	4	Ceguera, Irritacion en la Vista	si	Ninguno	Ninguno	Implementar Velas para una Mejor Iluminación	Generar y Aplicar un Analisis de p.uesto seguro de Trabajo	señalización lavado de manos	uso de tapaboca en estado gripal



G-CER214900



ertificados en Calidad

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 4 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SÍ/NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						CRITERIOS PARA				MEDIDAS DE INTERERCIÓN							
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL RIESGO	NRO DE EXPL	PEOR CONCI	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS ADVERTENCIA	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS/EPP
Gestion Académica	Area Administrativa	orientación a Jefes de Programas Adscritos		si	Posiciones Inadecuadas	F. de riesgo Biomecánico	Dolores Lumbrales, Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar / Pausas Activas	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, ser lo conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	6	Hernia Discal	si	ninguno	Implementación de sillas ERGONOMICAS	Se debe implementar una silla ergonómica para la labor	tecnicas de higiene postural	ninguno	ninguno
Gestion Académica	Area Administrativa	Jefatura de Programas		si	Posiciones Inadecuadas	F. de riesgo Biomecánico	Dolores Lumbrales, Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar / Pausas Activas	6	4	24	ALTO	25	600	I	No Aceptable	Situación Crítica, suspender Actividades hasta que el riesgo esté bajo control, intervención Urgente	6	Hernia Discal	si	ninguno	Implementar una Silla Adecuada	Se debe implementar una silla ergonómica para trabajar	higiene postural	ninguno	ninguno
Gestion Académica	Area Administrativa	Todos los referentes a la parte técnica		si	Redes Eléctricas en mal estado	F. de riesgo eléctrico	Electrocución	mantenimiento de Redes Eléctricas	Ninguno	Ninguno	6	4	24	ALTO	25	600	I	No Aceptable	Situación crítica, suspender Actividades hasta que el riesgo esté bajo control, intervención Urgente	6	ninguno	si	ninguno	Utilizar trajes para las redes eléctricas	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo	ninguno	ninguno	
Gestion Académica	Area Administrativa	orientación a Jefes de Programas Adscritos		si	Fatiga, estrés	psicosocial	Fatiga, estrés	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, ser lo conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	4	hipertensión	si	ninguno	ninguno	pausas activas	ninguno	ninguno	



TUTORIA TECNICA PROFESIONAL  
 Carrera 13 N7A- 61  
 Bogotá, Colombia  
 Teléfono: (57) 7740404  
 Email: info@infotep.edu.co  
 Web: www.infotep.edu.co

IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DE RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-08

Versión: 02

Página 5 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN			CRITERIOS PARA			MEDIDAS DE INTERENCIÓN							
				RUMIARIO (SÍ/NO)	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD		NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS /EPP
																		ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO									
Investigaciones	Area Administrativa	Todos los proyectos de investigación		si	exposición agente biológico en áreas comunes	F. de riesgo Biológico	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	1	No aceptable	2	Hernia Discal	si	Ninguno	Ninguno	Insumos específicos para el ambiente de trabajo	señalización lavado de manos	uso de tapaboca en estado gripal		
Investigaciones	Area Administrativa	investigación		si	Posiciones inadecuadas	F. de riesgo Biomecánico	Dolores Lumbrales/Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	6	4	24	ALTO	25	600	1	No Aceptable	2	Hernia Discal	si	Ninguno	Implementar una Silla Adecuada	Se debe implementar una silla ergonómica para trabajar	higiene postural	Ninguno	Ninguno	
Investigaciones	Area Administrativa	Investigación		si	Problemas en la visión			Incrementar mas iluminación	Ninguno	Ninguno	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	4	Irritacion en la Vista	si	Ninguno	Ninguno	Incrementar Velas para una Mejor Iluminación				



CERTIFICADOS EN CALIDAD

INFORMACION TECNICA PROFESIONAL  
 Carrera. 13 N7A- 61  
 7 (5) 7740404  
 info@infotep.edu.co  
 info@infotep.edu.co  
 La Guajira Colombia

IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-08

Versión: 02

Página 6 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION		CRITERIOS PARA			MEDIDAS DE INTERENCION												
					DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCION	INTERPRETACION DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD		NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	SEÑALIZACION	EQUIPOS / EPP					
																		ACCEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO														
Proyeccion Social	Area Administrativa	Proyectar la Institucion en la Comunidad		si	Posiciones Inadecuadas	F. de riesgo Biomecanico	Dolores Lumbales y Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	10	4	40	MUY ALTO	25	1000	1	No Aceptable	Situacion Critica, suspender Actividades hasta que el riesgo sea bajo control, intervencion Urgente	6	Hernia Discal y Estrés	si		Implementar sillas Ergonomicas	se debe implementar Sillas Adecuadas para la labor	generar tecnicas de higiene postural							
Proyeccion Social	Area Administrativa	Proyectar la Institucion en la Comunidad		si	exposicion agente biologico en areas	de riesgo biologico	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	1	aceptable	especifico	2	gripe	si			los especificos ambiente de trabajo	limpieza y desinfeccion lavados de manos	uso de tapaboca en el momento de estar en el ambiente de trabajo						



IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 8 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					CRITERIOS PARA		MEDIDAS DE INTERERCIÓN										
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIES	ACEPTABILIDAD		NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS /EPP
																		VALOR	GRADO									
Bienestar Institucional	Area Administrativa	Buscar el Bienestar Institucional de Todos	Promoción de actividades culturales tales como la danza, música, canto, teatro	si	Espacios Reducidos	F. de riesgo Localivo	Fatiga	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	No Aceptable	Situación Crítica, suspender Actividades hasta que el riesgo sea bajo control, intervención urgente	si	ninguno	ninguno	Ampliación del puesto de Trabajo	ninguno	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo	ninguno	ninguno	ninguno
Bienestar Institucional	Area Administrativa	Buscar el Bienestar Institucional de Todos	Promoción de actividades culturales tales como la danza, música, canto, teatro	si	Poca Iluminación	F. de riesgo Físico	Irritacion en los Ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	si	ninguno	ninguno	Implementacion de Una Lampara	ninguno	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo	ninguno	ninguno	ninguno





G-CER214900



ertificados en Calidad

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 9 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					CRITERIOS PARA			MEDIDAS DE INTERENCIÓN											
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NRE) INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN		NRO DE EXPL	PEOR CONCE	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS / EPP		
																		ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO											
Registro y Control	Area Administrativa	Inscripciones, Matriculas y registro		si.	Espacios Reducidos en los puejestos de trabajo	F. de riesgo Localivo	Fatiga	Ninguno	Ninguno	Ninguno	10	4	40	MUY ALTO	25	1000	I	No Aceptable	Situacion Critica, suspender Actividades hasta que el riesgo esté bajo control, Intervencion Urgente	5	Estrés, Fatiga	si		Ampliacion de la oficina	Es necesario la Ampliacion del Area de Trabajo	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo				
Registro y Control	Area Administrativa	Inscripciones, Matriculas y registro		si.	Poca Iluminacion	F. de riesgo Fisico	Aflectacion en la vista	Adaptar velas	Ninguno	Ninguno	2	4	8	ALTO	10	80	III	Mejorable	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	5	Problemas en la Vision	si		Implementacion de Una Lampara	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo					
Registro y Control	Area Administrativa	Inscripciones, Matriculas y registro		si.	Posiciones Inadecuadas	F. de riesgo Ergonomico	Dolores Lumbales	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	6	4	24	ALTO	25	600	I	No Aceptable	Situacion Critica, suspender Actividades hasta que el riesgo esté bajo control, Intervencion Urgente	5	Hernia Discal	si		Implementacion de una Silla Ergonomica	Se debe implementar Una silla adecuada para la labor	tecnicas higiene postural				
Registro y Control	Area Administrativa	Inscripciones, Matriculas y registro		si.	Posiciones Inadecuadas	F. de riesgo Biomecanico	Dolores Lumbales y Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	10	4	40	MUY ALTO	25	1000	I	No Aceptable	Situacion Critica, suspender Actividades hasta que el riesgo esté bajo control, intervencion Urgente	5	Hernia Discal y Estrés	si		Implementar sillan Ergonomicas	se debe implementar Sillan Adecuadas para la labor	generar tecnicas de higiene postural				



TECNICA PROFESIONAL

Carretera 13 N 7A- 61  
740404  
@infotep.edu.co  
La Guajira Colombia

IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-11

Versión: 02

Página 10 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN		CRITERIOS PARA		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN															
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD		NRO DE EXPOSICIONES	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS / EPP							
																		MEJORABLE	NO ACEPTABLE																
Talento Humano	Area Administrativa	Autorizaciones		si	Exposiciones Inadecuadas	F. de riesgo Biomecanico	Dolores Lumbales Y Fatiga	Ninguno	Sillas Ajustables	Realizar Pausas Activas	2	1	4	BAJO	10	40	III	Mejorable	Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	4	hipertension	si	ninguno	ninguno	ninguno	pausas activas	ninguno	ninguno							
Talento Humano	Area Administrativa	Autorizaciones		si	Exposición agente biologico en areas comunes	F. de riesgo Biologico	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	I	No aceptable	control especifico	4	gripe	si	ninguno	ninguno	ninguno	pausas activas	ninguno	ninguno	Insumos especificos para el ambiente de trabajo	señalización lavado de manos	uso de tapaboca en estado gripal				



G-CER214900



ertificados en Calidad

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		CONTROLES			EVALUACIÓN DEL RIESGO				VALOR		CRITERIOS		MEDIDAS DE INTERERCIÓN					
				DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	ACEPTA	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA
Area Administrativa	Servicio de Biblioteca y Recursos Didacticos		si	Redes electricas en Mal estado	F. de riesgo Electrico	Electrocución por Cables	Adaptar Tomas Corrente	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	24	MUY ALTO	25	600	Situación Crítica, suspender Actividades hasta que el riesgo esté bajo control, Intervencion Urgente	2	Lesiones Graves por Electrocución		Cambiar redes en Mal estado		Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo
Area Administrativa	Servicio de Biblioteca y Recursos Didacticos		si	exposici on agente biologico en areas comunes	F. de riesgo Biologico	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	8	MEDIO (M)	25	200	control especifico	2	gripe				Insurnos especificos para el ambiente de trabajo	
Area Administrativa	Servicio de Biblioteca y Recursos Didacticos		si	exposici on agente biologico o e como virus SARS-COV2 ( contacto dirento entre persona su objetos contaminados	F. de riesgo Biologico	enfermedad covid-19, infeccion respitatoria aguda (IRA), de leve agrave, neumonia, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	24	MUY ALTO (MA)	25	600	Situación crítica, corrección urgente	2	Mu eñ a				Trabajo en casa, divulgacion de lavado de mano y prevencion covid-19,	
Area Administrativa	Servicio de Biblioteca y Recursos Didacticos		si	Posiciones Inadecuadas	F. de riesgo Biomecanico	Dolores Lumbrales, Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	2	8	Medio	10	80	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	2	Hernia Discal	ninguno	sillas Biomecanica	Se debe implementar una silla ergonomica para la labor	Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo	
Area Administrativa	Servicio de Biblioteca y Recursos Didacticos		si	carga mental psicosocial	Fatiga, estrés	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	8	Medio	10	80	Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la intervencion y su rentabilidad	2	hipertension	ninguno	ninguno	ninguno	pausas activas		



certificados en Calidad



TELÉFONO 02193-9...  
Teléfono 404...  
Web...  
Email: Juan de...  
TECNICA PROFESIONAL  
a. 13 N 7A- 61  
404...  
du.co  
ra Colombia





IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

codigo:PRO-INFOTRP-TH-08

Versión: 03

Página 14 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERENCIÓN							
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS / EPP
Compras y Mantenimiento	Area Administrativa	Adquisición de Bienes y Servicios y Obras		si	exposición agente biologico en areas comunes	F. de riesgo Biologico	gripe	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	MEDIO (M)	25	200	1	No aceptable	control específico	3	gripe	si				Insumos específicos para el ambiente de trabajo	señalización lavado de manos	uso de tapaboca en estado gripal
Compras y Mantenimiento	Area Administrativa	Adquisición de Bienes y Servicios y Obras		si	Posiciones inadecuadas	F. de riesgo Biomecanico	Fatiga	Ninguno	Ninguno	Realizar Pausas Activas	6	4	24	MEDIO	25	600	1	No Aceptable	Situación Crítica, generar Actividades hasta que se logre el control, intervención inmediata	3	Hernias	si				Implementación de una Sillas Ergonómicas	Generar y Aplicar tecnicas de higiene postural	
Mantenimiento	Administrativa	de Bienes Servicios y Obras		si	exposición agente biologico e como virus SARS-COV2 ( contacto directo	Riesgo Biologico	covid-19, infección guda (IRA), de leve a moderada, fiebre, fatiga, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, diarrea, vómito, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de la voz, erupción de la piel, hinchazón de los ojos, nariz y boca, pérdida de la audición, pérdida de la visión, pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad de aprendizaje, pérdida de la capacidad de razonamiento, pérdida de la capacidad de toma de decisiones, pérdida de la capacidad de comunicación, pérdida de la capacidad de trabajo, pérdida de la capacidad de estudio, pérdida de la capacidad de concentración, pérdida de la capacidad de atención, pérdida de la capacidad de comprensión, pérdida de la capacidad de análisis, pérdida de la capacidad de síntesis, pérdida de la capacidad de evaluación, pérdida de la capacidad de juicio, pérdida de la capacidad de decisión, pérdida de la capacidad de acción, pérdida de la capacidad de respuesta, pérdida de la capacidad de adaptación, pérdida de la capacidad de resiliencia, pérdida de la capacidad de recuperación, pérdida de la capacidad de crecimiento, pérdida de la capacidad de desarrollo, pérdida de la capacidad de bienestar, pérdida de la capacidad de felicidad, pérdida de la capacidad de salud, pérdida de la capacidad de vida, pérdida de la capacidad de muerte.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	ALTO (MA)	25	600	1	aceptable	atención, corrección urgente	3	Muerte	Si					lavado de manos	aboca en estado gripal



IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO

Código: PRO-INFOTEP-TH-08

Versión: 02

Página 15 de 16

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUMIARIO (SI O NO)	PELIGRO		CONTROLES			EVALUACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN		CRITERIOS PARA			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN											
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS POSIBLES	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NDXNE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO	NRO DE EXPUESTOS	PEOR CONCECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, ADVERTENCIA.	SEÑALIZACIÓN	EQUIPOS / EPP		
Acreditacion	Area Administrativa	todo lo referente en Acreditaciones		si.	espacios Reducidos en Puestos de Trabajo	F. de riesgo Locativo	Fatiga	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	ALTO	25	600	1	No Aceptable	Situacion Critica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, Intervencion Urgente	1	estrés Y Fatiga	si.		ampliacion de Puestos de Trabajo		Generar y Aplicar un Analisis de puesto seguro de Trabajo				





G-CER214900



ertificados en Calidad

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



G-CER214900



ertificados en Calidad

## INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

860402193-9 **Dirección:** Carrera. 13 N 7A- 61

**Teléfono:** 57 (5) 7740404

**Web:** [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

**Email:** [infotep@infotep.edu.co](mailto:infotep@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia